

**विषय :-** या कार्यालयाचे आस्थापनेकरीता ४० लिटर क्षमतेचा RO+LED Display लावायचा असल्याने त्याबाबतचे दोन लिफाफा पध्दतीनुसार दरपत्रक सादर करणे बाबत.

---००---

उपरोक्त संदर्भ व विषयास अनुसरून कळविणेत येते की, या कार्यालयाचे आस्थापनेकरीता पोलीस अधिकारी/कर्मचारी तसेच मंत्रालयीन कर्मचारी यांचे करीता पिण्याच्या पाण्याची सोय होण्याच्या दृष्टीने ४० लिटर क्षमतेचा RO+LED Display लावायचा असून सदर RO+LED Display मधून पहीला माळा दुसरा माळा व तिसरा माळा पर्यंत कनेक्शन द्यावयाचे आहे. त्याकरीता दोन लिफाफा पध्दतीने दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

सदरचे पत्र या कार्यालयाचे बेबसाईडवर अपलोड करण्यात येत असून इच्छूक असलेले अधिकृत पुरवठादार / वितरक/मेसर्स/दुकानदार यांनी आपले दोन लिफाफा पध्दतीनुसार RO+LED Display चे दरपत्रके या कार्यालयातील प्रबंधक शाखेत पत्र निर्गमीत दिनांकापासून ०७ दिवसाचे आंत (शासकीय सुट्टी वगळून) सादर करावयाची आहेत. विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या दरपत्रकाचाच विचार करण्यात येईल याची कृपया संबंधीतांनी नोंद घ्यावी.

पहिला लिफाफा तांत्रिक लिफाफा म्हणून (विवरणपत्र -१) आणि दुसरा लिफाफा (विवरणपत्र -२) असे दोन लिफाफा या कार्यालयास सादर करणे अनिवार्य आहेत. तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये खालील कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे. खालील प्रमाणे कागदपत्रे सादर न केल्यास सदर प्रक्रियेमध्ये भाग घेता येणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.

- १) पुरवठादाराचे फर्म नोंदणी प्रमाणपत्र
- २) पॅन कार्ड ची झेरॉक्स प्रत
- ३) जी.एस.टी. प्रमाणपत्र प्रत

तांत्रिक लिफाफामध्ये वर नमुद केल्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे आढळून आल्यानंतरच दरपत्रकाचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येईल. याची कृपया नोंद घ्यावी. प्राप्त झालेली दरपत्रके उघडण्याबाबतचा दिनांक व वेळ संबंधीतांना दरपत्रके उघडण्यापूर्वी सूचित करण्यात येईल.

(पोलीस आयुक्त,यांचे मान्यतेने)

*Raut*

पोलीस आयुक्त,अमरावती  
यांचे करीता.

प्रति,

सपोनि सायबर सेल, अमरावती शहर.

२/- सदरचे पत्र या कार्यालयाचे अधिकृत बेबसाईडवर न चुकता आजच अपलोड करावे हि विनंती. जेणे करून इच्छूक वितरक/दुकानदार/मेसर्स/पुरवठादार हे वेळेच्या आंत दरपत्रके कार्यालयास सादर करू शकतील.