

विषय :- पोलीस आयुक्त अमरावती शहर आस्थापनेवरील एकुण 238 पोलीस मोटार वाहनांचे पंचर दुरुस्तीची कामे करण्याकरिता वार्षिक दरकरार करण्याकरिता दोन लिफाफा पध्दतीनुसार दरपत्रके सादर करणे बाबत.

उपरोक्त संदर्भ व विषयास अनुसरून कळविण्यात येते की, पोलीस आयुक्त अमरावती शहर आस्थापनेवर 143 चार चाकी व 95 मोटार सायकल वाहने असे एकुण 238 मोटार वाहनांचे कुशनिंग (अपोस्ट्रीची) कामे करण्याकरिता वार्षिक दरकरार करावयाचा असल्याने दोन लिफाफा पध्दतीनुसार सिलबंद दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

तरी ईच्छुक कुशनिंग (अपोस्ट्री) दुरुस्तीकारांनी त्यांची दोन लिफाफा पध्दतीनुसार सिलबंद दरपत्रके या कार्यालयातील पत्रव्यवहार शाखेत दिनांक 16/05/2018 ला 16.00 वाजेपर्यंत (शासकीय सुटी वगळून) सादर करावीत.

पहिला लिफाफा हा तांत्रिक लिफाफा म्हणून (विवरणपत्र 01) आणि दुसरा लिफाफा (विवरणपत्र-2) असे दोन लिफाफा पध्दतीने दरपत्रके सादर करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक लिफाफा विवरणपत्र-1 मध्ये खालील नमुद केलेले कागदपत्रे आढळून आल्यानंतरच दरपत्रकाचा दुसरा लिफाफा उघडण्यात येईल याची कृपया निविदाधारकांनी नोंद घ्यावी.

विवरणपत्र-01 च्या लिफाफामध्ये खालील नमुद कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

1. दुकानाचे नोंदणी प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत.
2. पॅन कार्ड व आधार कार्डची छायांकीत प्रत.
3. यापुर्वी राज्य शासन / केंद्र शासनाशी दरकरार केला असल्यास अनुभव प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत.
4. जी.एस.टी. प्रमाणपत्राची छायांकीत प्रत.

विवरणपत्र-2 च्या लिफाफामध्ये खालील नमुद वाहनांचे प्रकार व कामाचे प्रकारानुसार कुशनिंग (अपोस्ट्री) दुरुस्तीची दरपत्रके असणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.	वाहनाचा प्रकार व कामाचे विवरण	दर
01	समोरील सिट व टेके मागील सिट व टेका इम्पोर्टेड वेलवेट कापड फोम रेगझीन कक्षर 25 mm न्यु फोम शिट कंपलीट मटेरिअल व फिटीग लेबर चार्जेस सहीत.	
02	चार फाटक, दोन पायाजवळचे मागील तक्ता साईड पट्या नविन प्लायवुड वेलवेट फोम रेगझीन कंपलीट लेबर सहित.	
03	आतील वन पीस सिलींग इम्पोर्टेड वेलवेट कापड साईड पट्या सोलुशन पी.व्ही.सी. थरमाकोल सिट ड्रेस हॅंगर कंपलीट.	
04	मागील दोन दरवाजे व मागील काचाला परदे रॉड वायर हूक कंपलीट कापडासहित लेबर मटेरियल सहीत चार्जेस.	
05	समोरील काचाला पट्टी व संपुर्ण काचाला सन संट्रोल फिल्म कंपलीट मटेरियल सहित फिटींग चार्जेस	
06	रेडीमेट वेलवेट कुशन लेबर मटेरियलसह चार्जेस.	
07	मागील सिट करिता 12 mm प्लायवुड फिटींग करणे कंपलीट मटेरीयसहीत फिटींग सहीत लेबर चार्जेससह.	
08	समोरील सिट व टेके मागील सिट व टेके कॉटन कक्षर कापड लेबर मटेरीयल सहीत चार्जेस.	
09	सुर्ण सिट व टेके, हेडरेस्ट इंपोर्टे फोम रेगझीन कक्षर कंपलीट मटेरीयल सहीत 20 MM स्पंच लेबर मटेरीयल सहीत चार्जेस.	
10	5 टन वाहनांचे साईडचे दोन्ही बाजुचे साईड पडदे मटेरियल सहीत चार्जेस.	
11	समोरील व मागील सिट करिता लागणारे 2 इंच यु फोम सिट लेबर चार्जेस सह	
12	समोरील व मागील सिट करिता लागणारे 1 इंच यु फोम सिट लेबर चार्जेस सह	
13	रेगझीन कक्षर 1 इंची स्पंच समोरील सिट करिता प्रती नग लेबर मटेरियलसह चार्जेस.	
14	बॉम्बे डाईंग टरकिज कापड सिट कक्षर मटेरियल व लेबर चार्जेस सह	
15	मोटार सायकल वाहनांचे फोम लेदर सिट कक्षर नविन फिटींग करने मजुरी व मटेरीयल सहीत.	
16	मोटार सायकल वाहनाची साईड डिक्की	

पोलीस मोटार वाहनांचे कुशनिंग (अपोस्ट्री) ची कामे करण्याकरिता प्राप्त झालेली दरपत्रके उघडण्याबाबतचा दिनांक व वेळ संबंधीतांना दुरध्वनीव्वारे / ई-मेलव्वारे सूचीत करण्यात येईल.

पोलीस मोटार वाहनांचे कुशनिंग (अपोस्ट्री) कामाचे अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे :-

1. कुशनिंग (अपोस्ट्री) कामाचे दर अधिकृत सर्विसिंग सेंटर पेक्षा जास्त नसावे.
2. पोलीस मोटार वाहनांचे कामाला प्रथम प्राधान्य द्यावे लागेल व त्वरीत प्रभावाने कामे करावे लागेल.
3. कुशनिंग (अपोस्ट्री) केलेल्या कामात दोष निर्माण झाल्यास त्याचे विनामुल्य निराकरण करून देणे दुकानदारांना बंधनकरारक राहील.
4. कुशनिंग (अपोस्ट्री) कामाचे दरामध्ये सर्व कर समाविष्ट करावे लागेल व त्याप्रमाणे दर सुची दयावी लागेल.
5. कुशनिंग (अपोस्ट्री) कामात बेसिक डिस्काउंट देय असल्यास % चा उल्लेख करावा लागेल.
6. निविदा मंजुरी नंतर आदेश पारीत केल्यानंतर रुपये 100/- चे मुद्रांक शुल्कावर करारनामा करून दयावा लागेल.

सदरचे पत्र हे या कार्यालयाचे cp.amravati@mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर सुधा अपलोड करण्यात आलेले आहेत. प्राप्त निविदापैकी निविदा स्विकृत करण्याचा अंतिम अधिकार पोलीस आयुक्त अमरावती शहर यांनी राखून ठेवलेला आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. तरी ईच्छुक निविदाधारकांनी दोन लिफाफा पध्दतीनुसार दरपत्रके या कार्यालयास विहीत मुदतीत सादर करावीत हि विनंती.


(सुदिप चव्हाण)

पोलीस उपायुक्त (मुख्यालय)
अमरावती शहर

प्रति,

प्रत,

पोउपनि, सायबर सेल,

2/- उपरोक्त पत्र हे या कार्यालयाचे संकेतस्थळावर अपलोड करून पुर्तता अहवाल सादर करावा.