

विषय :- या आस्थापनेवरील बायोमॅट्रीक फेस मशिनची सन २०१९ करीता साहीत्यासह वार्षिक दुरुस्ती दरकरार AMC करावयाची असल्याने दरपत्रक सादर करणे बाबत.

-००००-

उपरोक्त संदर्भ व विषयास अनुसरून कर्तव्यायात येते की, या आस्थापनेवर एक बायोमॅट्रीक फेस मशिन उपलब्ध असून सदर मशिनची वारंटी कालावधी संपलेली असल्याने सन २०१९ करीता साहीत्यासह वार्षिक दुरुस्ती दरकरार करावयाचा आहे. त्याकरीता आपले दरपत्रकाची आवश्यकता आहे.

तरी बायोमॅट्रीक फेस मशिन चे सन २०१९ करीता साहीत्यासह वार्षिक दुरुस्ती दरकराराचे दरपत्रक या कार्यालयास ०३ दिवसाचे आंत सादर करावे हि विनंती. किंवा या या कार्यालयाचे cp.amravari@mahapolice.gov.in या संकेतस्थळावर अपलोड करावे हि विनंती.

(मा. पोलीस इथोजन यांचे माव्यतेव्य)

KRao

प्रमुख लिपी प्रबंधक शाखा
पोलीस आयुक्त, अमरावती करीता.

प्रति,

Surya Infotech Systems,
६,C.K. Naidu Road, Camp, Amravati

प्रत,

पोउपनि, सायबर सेल,

२/- उपरोक्त पत्र हे या कार्यालयाचे संकेतस्थळावर तसेच email- contact@sisamt.com या ईमेल वर अपलोड करून पृत्ता अहवाल सादर करावा.